ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
polo_nnipo@ukr.net

СТАН ОПОРНИХ ТКАНИН ПАРОДОНТА В СУЧАСНОГО ОРТОДОНТИЧНОГО ПАЦІЄНТА ЗА ДАНИМИ ПЕРІОТЕСТОМЕТРІЇ

Виженко Є.Є., Куроєдова В.Д., Галич Л.Б.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю з нагоди 105-річчя Полтавського державного медичного університету, 150-річчя з дня народження професора Ю.М. Гофунга та 105-річчю заснування кафедри терапевтичної стоматології «ПАРОДОНТОЛОГІЯ ТА ОРАЛЬНА МЕДИЦИНА: НАУКА, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»

Полтава 2026 р

АКТУАЛЬНІСТЬ

- Розповсюдженість захворювань тканин пародонта за даними ВООЗ сягає 65-98 % .
- В Україні розповсюдженість пародонтопатій сягає 82 %.
- Поширеність ЗЩА серед підлітків та дорослих в Україні сягає від 77 % до 100 %






МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ - вивчити стан опорних тканин пародонта в ортодонтичних пацієнтів за даними періотестометрії

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ






Periotest «Gulden» (Німеччина)


Показники Periotest	Ступінь рухомості зубів (УО)
-08 до +09	норма
+10 - +19	I ступінь
+20 - +29	II ступінь
+30 - +50	III ступінь

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ


Всього проведено періотестометрію у 25 пацієнтів із ЗЩА до початку ортодонтичного лікування , 2023 р



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



ВИСНОВКИ

1. Періотестометрія – це об'єктивний метод оцінки стану опорних тканин пародонту, який можливо застосовувати для діагностики до початку, та під час ортодонтичного лікування.

2. Показники для всіх груп зубів знаходились в межах норми. Найбільші показники встановлені для центральних різців верхньої щелепи (8,58 УО), наближаючись до верхньої межі норми.

3. Дані періотестометрії необхідно враховувати при плануванні біомеханіки переміщення зубів.